

Décision prise dans le cadre de la délégation du conseil d'administration,

LA PRESIDENTE,

- Vu** le code de l'Education, notamment ses articles L.712-2, L.712-3, D 719-4 et suivants ;
- Vu** le décret 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'Université de Lorraine ;
- Vu** le procès-verbal de proclamation des résultats de l'élection de la présidente de l'Université de Lorraine en date du 31 mai 2022 ;
- Vu** la délibération du conseil d'administration de l'Université de Lorraine en date du 31 mai 2022 portant délégation à la Présidente,

DECIDE

Article 1

Les tarifs de l'EEIGM pour diverses prestations sont fixés comme suit :

Prestations	Prix HT
ASSEMBLAGE PAR BRASAGE SOUS VIDE DE TAPIS D'ONDES SUR TOLES EN ALLIAGE D'ALUMINIUM	3093,57 €
ANALYSES DIMENSIONNELLES SUR SECTION DE TRONÇONS DE TUBES A ONDES PROGRESSIVES - PHASE DE FAISABILITE	2951,21 €
DEFINITION OF OPTIMAL BRAZING OPERATING CONDITIONS: METALLOGRAPHIC CHARACTERIZATION OF BRAZED ALUMINIUM BASED BUSHINGS	2003,62 €
BRASAGE INDUCTION DE TUBES DANS 5 SONDAS AERONAUTIQUES (Plan 100) SUIVI D'UN TRAITEMENT THERMIQUE	1253,67 €
DEFINITION OF THE VACUUM BRAZING OPERATING CONDITIONS OF SHAPED COLD PLATES	6073,44 €
PREPARATION ET ANALYSE METALLOGRAPHIQUE D'ASSEMBLAGE EN ALUMINIUM BRASE DE TYPE CALODUC	980,00 €
PREPARATION ET ANALYSE METALLOGRAPHIQUE D'ASSEMBLAGE EN ALUMINIUM BRASE DE TYPE CALODUC	1465,81 €
ÉTUDE DU COMPORTEMENT EN FLUAGE À CHAUD DE DEUX ALLIAGES BASE Cu : CuNi2Si et CuCrZr	9400,00 €

Article 2

La présente décision entrera en vigueur à compter de sa publication et de sa transmission au Recteur.

Article 3

Le directeur général des services ainsi que l'Agent comptable de l'Université de Lorraine sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera affichée à la Présidence, dans les locaux de l'EEIGM et publiée sur le site internet de l'Université.

Fait à Nancy, le 13 mars 2023

Pour la Présidente et par délégation
le ~~Directeur Général des Services~~

Hélène BOULANGER
Vincent MALNOURY